



Protección Civil y Bomberos realizan análisis de necesidades y evaluación de daños

Sigraed reportó 41 viviendas afectadas en Anzoátegui por fuertes precipitaciones

El titular del Sistema Integrado de la entidad oriental Ubaldo Márquez, informó que se encuentran desplegados durante las 24 horas del día para atender cualquier eventualidad reportada por la ciudadanía, afirmando además que mantienen vigilancia sobre los embalses de la región ante las precipitaciones



(Prensa Sigraed Anzoátegui)

20.07.2017.- La autoridad única del Sistema Integrado de Gestión de Riesgo, Administración de Emergencias de Carácter Civil y Desastres (Sigraed) del estado Anzoátegui, Ubaldo Márquez, informó que tras las fuertes lluvias acaecidas durante la tarde de este miércoles en la entidad, se registró afectación en 41 viviendas de diferentes sectores.

Al respecto, Márquez explicó que “las fuertes lluvias que se prolongaron por varias horas generaron anegación en 41 viviendas de la entidad, afectando a 123 grupos familiares para un total 615 personas. Nuestros funcionarios iniciaron labores de recorrido por las zonas vulnerables para constatar las afectaciones y efectuar las correspondientes evaluaciones de daños y análisis de necesidades”.

Del mismo modo, el titular del Sigraed, manifestó que de las 41 viviendas afectadas, 33 presentaron anegación, mientras que en las ocho restantes se constató la pérdida de enseres. “Dentro de



Avenida Fuerzas Armadas,
Calle Los Rosales,
Barcelona,
Edo. Anzoátegui
Teléfono
0281-2751992

29FF1AA5

@Gov_Anzoategui

gubernacion de anzoategui

Gobierno de Anzoátegui

Gobierno Bolivariano de Venezuela



los municipios con afectación se encuentra Bolívar con 14 viviendas, Bruzual con 17 y Aragua de Barcelona con 12, casos que se vienen trabajando con los organismos pertinentes para brindar la oportuna asistencia”, apuntó el directivo regional.

Monitoreo de Quebradas

Por otra parte, el titular del Sigraed, informó que debido a las fuertes precipitaciones de este miércoles se registró el desbordamiento de la quebrada central de Las Piñas en Aragua de Barcelona, al igual que la quebrada de Guamachito y Río Guanape en el municipio Bruzual. “Mantenemos especial supervisión sobre las quebradas y embalses de la entidad, puesto que aun y cuando



estos desbordamientos han sido momentáneo porque alcanzan su nivel normal a través de sus aliviaderos, representa riesgo para las viviendas aledañas a las mismas”, aseguró Ubaldo Márquez, quien agregó que se mantiene el despliegue de los 245 funcionarios del Sistema Integrado en toda la entidad anzoatiguense.

Avenida Fuerzas Armadas,
Calle Los Rosales,
Barcelona,
Edo. Anzoátegui
Teléfono
0281-2751992

29FF1AA5

@Gob_Anzoategui_

gobernacion de anzoátegui

Gobierno de Anzoátegui

